

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
в Русско - Полянском районе
Омская область, р.п. Русская -Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2 -10- 75.
E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 180

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 08 » 04 2016 г.

р.п Нововаршавка

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско - Полянском районе Кошарой Виктором Михайловичем (Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности) В результате проведения проверки: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа», 646834, Омская обл., Нововаршавский район, с.Славянка ул. Школьная 5, Красный путь 25, Красный путь 28 (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), а именно выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Согласно заключения по результатам протокола испытания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» № 255 от 16.03.2016г. фактическое исследования объем порции по меню раскладки первого блюдо занижено на 18,8 %, что является нарушением приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13.; п. 6.9 приложение №3 СанПиН 2.4.5.2409-08; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.п.1;

Фактическая калорийность первого блюда занижено на 27,2%, содержание белков и углеводов занижено на 34,5%, сухих веществ на 27,7%, жиров на 12,8%, что является нарушением п. 6.9; приложение №4. СанПиН 2.4.5.2409-08

Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе» № ГД/Л-1504 от 24.03.2016 г исследованный образец пробы масла сливочного Крестьянское ГОСТ 32261-13, в/с м.д.ж. 72,5%, в потребительской упаковке масса нетто 0,5кг, дата изготовления 29.02.2016г, партия 8 кг, изготовитель ООО «Озовское молоко», Россия, Омская область, Азовский Немецкий Национальный район. С. Азова ул. 40 лет ВЛКСМ, 50 . отобранный 14.03.2016г. в МБОУ «Славянская СОШ» с. Славянка, ул. Школьная 5, по содержанию кислотно-жирового состава, соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот в молочном жире и фитостеринам (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, брассикастерин) не соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», что является нарушением разделов III, XII ТР ТС 033/2013, «О безопасности молока и молочной продукции», статей 6, 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и является фальсифицированным, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции» раздел VII п.30 ТР ТС 033/2013, п. 6.26 Приложение №7 п. 30 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В соответствии со ст 3.п2 ФЗ №29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться пищевые продукты, не соответствующие требованиям нормативных документов. Такие пищевые продукты признаются некачественными и подлежат уничтожению и утилизации. Нарушен ФЗ-№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.11,ст.15п.2;5;6

Согласно протокола испытаний электромагнитного излучения от ПЭВМ № 58/ФФ от 16.03.2016г; Экспертное заключение по результатам лабораторно- инструментальных исследований № ГД/Л-1439 от 22.03.2016г- параметры электромагнитного излучения от ПЭВМ на 4 рабочих местах (Т.3 ; Т.5;Т.6;Т.9) не соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» Раздел №5 п. 5.2; приложение№2 таблица№1. Возможной причиной не соответствия может является отсутствие или не исправность контура заземления ПЭВМ.

Проинспектировано 25 личных медицинских книжек:- Луконина А.Н завхоз, просрочен срок прохождения дерматовенеролога 2014,2015г.(29.02.2016г.), нет исследования на гильментозы 2014,2015г. , не привит против гриппа 2013,2014г., просрочен срок прохождения осмотра терапевтом с 1998г. (29.02.2016г)

Кочегура О.Б директор нет исследования на гильментозы, не привит против гриппа 2013,2014г.

Альберг Л.В. учитель, просрочен срок прохождения дерматовенеролога 24.07.2012г., 26.02.2016г., просрочен срок прохождения флюорографии 01.04.2014г., 26.02.2016г., просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 31.01.12г, 19.02.16г, не привит против гриппа(10.10.2006г.) 2013,2014, 2015г, мед.книжка старого образца, не оформлена.

Рыбалко В.Н. учитель просрочен срок прохождения дерматовенеролога 25.04.2013-03.03.2016г., 13.08.2015г., просрочен срок прохождения флюорографии 25.04.2013г., 04.09.2015г., нет исследования на гильментозы 2014,2015г.(19.04.2013,02.03.2016г), просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 24.08.2007г., 03.03.16г,

Копошко Е.В. учитель просрочен срок прохождения дерматовенеролога 08.08.2008-14.03.2016г., нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г., просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 08.08.2008г, 14.03.16г, не привит против гриппа 2013,2014г, (03.09.2015г.)

Крайсвитняя И.В. учитель, просрочен срок прохождения дерматовенеролога 29.08.2008г., 14.03.2016г., просрочен срок прохождения флюорографии 19.08.2008г., 02.02.2016г., 19.02.16г, не привит против гриппа2013,2014(03.09.2015г.), мед. книжка старого образца, не оформлена.

Терехова М.В. не привита против гриппа 2013,2014, нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г.,

Толстокорова Т.И. учитель, просрочен срок прохождения дерматовенеролога 28.08.2011г., 03.09.2015г., не привит против гриппа2013,2014 нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г., (30.05.05г.), просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 23.08.2011-03.09.2015г,

Рябошапко А.Н. методист просрочен срок прохождения дерматовенеролога в 2013,2014г., 31.08.2015г., не привит против гриппа2013,2014 (31.08.2015г.), нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г., (04.05.11г.), просрочен срок прохождения флюорографии 18.05.2011-27.05.2015г.

Сембаева С.К. не привит против гриппа2013,2014,2015, нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г.,

Саватеева Л.Н. воспитатель не привита против гриппа2013,2014,

Вагонова О.Н. учитель, нет осмотра дерматовенеролога в 2014,2015гг., нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г., (04.05.2011г.), просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 22.10.2012- 26.02.2016г, просрочен срок прохождения флюорографии 15.08.2013-09.12.2015г.

Рябошапко Н.П. . учитель не привит против гриппа2013,2014, нет исследования на гильментозы 2013,2014,2015г.г.(04.05.2011г.),

Боридько Т.И библиотекарь не привита против гриппа2013,

Царенко И.В. учитель, не привит против гриппа2013, просрочен срок прохождения флюорографии 23.01.2015г.,

Мамонтова Т.Г. учитель, не привита против гриппа2013,

Демина А.П.. не привит против гриппа 2013, 2015г, мед.книжка старого образца, не оформлена, нет исследования на гильментозы 2015,2016 г.г.(06.05.2014г.)

Рыбалко Л.И. учитель не привит против гриппа 2013, 2014г,

Терехов С.А. учитель не привит против гриппа 2013, просрочен срок прохождения флюорографии 14.08.2013- 23.04.2015г., нет исследования на гильментозы 2013,

Сипита О.В. учитель не привит против гриппа 2013,

Шимпф Т.Г. учитель не привит против гриппа 2013, .. нет исследования на гильментозы 2013,2014г.,

Витук И.П. уборщица , нет осмотра дерматовенеролога в 2015гг., нет исследования на гильментозы 2015,2016г.г., (10.09.2014г.), при приеме на работу нет осмотра лор. врача, анализа крови на сифилис, мазка на гонорею.

Уварова Н.Н. просрочен срок прохождения дерматовенеролога 04.09.2014г., 29.02.2016г., просрочен срок прохождения флюорографии 17.03.2010г., 25.02.2016г., просрочен срок прохождения осмотра терапевтом 04.09.14г, 29.02.16г, не привит против гриппа2013,2014, мед.книжка старого образца, не оформлена, нет печати, нет исследования на гильментозы 2014,2015, при приеме на работу нет осмотра лор. врача, анализа крови на сифилис, мазка на гонорею, что является нарушением Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». п. 8.3; 11.2; СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п. 3.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1,3; ст.34 п. 1,5; ст.35; ст.36 п.2

Территория участка образовательного учреждения ограждена фрагментарно. П. 3.1 СанПиН 2.4.22821-10.

В кабинете №1 начальной школы из 18 ламп работают 11 п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10..

Классные доски в начальной школе в кабинетах географии, немецкого, русского языка, физики, кабинет 14 не оборудованы софитами п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нет подводки горячей и холодной воды в кабинеты начальных классов, кабинеты физики, химии черчения, рисования, мастерской трудового обучения. П.8.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10..

На пищеблоке : варочном цехе с потолка капает вода, что является нарушением п.4.28 ; пол с дефектами п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821-10, к умывальникам столовой не подведена горячая вода, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08., в мясном цехе нет лампочек (перегорели),п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10.. овощной цех раковина требует ремонта, п. 8.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.. нет света, п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10.. , мармит не работает п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, на столах в обеденном зале используют клеенку п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 , в варочном цехе нет подводки горячей воды, . п. 3.3; 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.;

Неправильное ведение журнала «Брокераж пищевых продуктов и продовольственного сырья», ведется не по всем графам, , п.14.5 приложение №10 форма№1 СанПиН 2.4.5.2409-08, 15 стаканов для 3 блюда без маркировки для пищевых целей, 12-ть разделочных досок из фанеры, что является нарушением п.4.1; 4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Лицензия на оказание медицинской помощи закончилась в 10.2015г.

Ответственное лицо- Директор МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольга Богдановна

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых))

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа», 646832, Омская обл., Нововаршавский район, с.Славянка ул. Школьная 5, Красный путь 25, Красный путь 28
ОГРН: 1025501816922, ИНН 5525008915

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

1. Обеспечить проведение мытья, дезинфекции посуды

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Провести во всех помещениях остекление оконных проемов монолитным стеклом внутренних и наружных рам. п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.09.2016
2.	Обеспечить сбалансированным питание детей доброкачественной калорийной пищевой продукцией. п. 15.1 таблица №3; п. 15.3 приложение №10; п. 15.6 приложение №13 СанПиН 2.4.1.3049-13.; III, XII ТР ТС 033/2013, «О безопасности молока и молочной продукции», статей 6, 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	01.09.2016
3.	Правильно вести бракеражные журналы приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложения №10, Ф.1, Ф.2 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2016
4.	Оборудовать во все кабинетах классные доски софитами п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2016
	<u>Территорию участка образовательного учреждения оградить п. 3.1 СанПиН 2.4.22821-10.</u>	01.09.2016
	Оборудовать горячим водоснабжением, все раковины, ванны, умывальники в столовой п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2016
	Заменить перегоревшие лампы 7.2.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10	01.09.2016
	Отремонтировать мармит п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2016
	Проводить предварительные, периодические, лиц связанных с вредными условиями труда, мед. осмотры, вакцинацию персонала, детей Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». п. 8.3; 11.2; СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п. 3.11, Ф3-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1,3; ст.34 п. 1,5; ст.35; ст.36 п.2	01.09.2016
	Приобрести стаканы, разделочных доски, п.4.1; 4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2016
	Оборудовать холодным горячим, водоснабжением кабинеты начальных классов, кабинеты физики, химии черчения, рисования, мастерской трудового обучения. п. 4.27; 8.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10..	01.09.2016
	На пищеблоке провести косметический ремонт (окна, потолок, стены) п.4.28; п. 4.29 СанПиН 2.4.2. 2821-10,	01.09.2016
	Получить лицензию на оказание медицинской помощи	01.09.2016
	Запретить использовать клеенку на столах п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.09.2016

Информацию по выполнению данного предписания предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе Нововаршавское представительство.

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на Директора МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольга Богдановна

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица


О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, 81 **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Омской области в Русско-полянском
районе



Кошара В.М..

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "_08_"_04_2016 г. получил "_08_"_04_2016 г.

Директор МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольга Богдановна

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,

должность, фамилия и инициалы работника,

представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "__"_20_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).